

### 3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

#### Fiche spécifique N° 05

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels (autres que le 15 ou le 112) :	
Fiche établie pour la période suivante :	

- **Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**
- **Rester avec l'élève**
- **Évaluer la situation et pratiquer :**

Signes	Conduite à tenir	Traitement
Nausées ou vomissements modérés	1. Contacter immédiatement les parents 2. Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	Ne pas donner de traitement
Fièvre		Donner en cas de fièvre : <b>paracétamol</b> Forme : Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur ou fièvre, maximum 4 doses par jour.
Fatigue		

- **Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112**

Signes de gravité :	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements importants	1. Contacter immédiatement les parents 2. Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	

#### Dispositifs :

Présence d'un cathéter veineux central	Pansement à maintenir au sec	
Autre cathéter veineux	Si pansement suintant ou défectueux, contacter les parents	
Prothèse		

Existence d'une fiche de liaison confidentielle pour le médecin EN

Existence d'un courrier sous pli pour les secouristes

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :